



MaxStudio 产品使用手册

版本 v1.0 | 编制：产品部 | 编制日期：2026 年 9 月 2 日

目录

MaxStudio 产品使用手册..... 1

一、 产品概述..... 4

二、 快速开始..... 4

三、 各模块使用说明 5

 (一) 工作台 5

 (二) 聊天 7

 (三) 对比 11

 (四) 图片 12

 (五) 视频 14

 (六) 播客 15

 (七) 翻译 16

 (八) 精读 18

 (九) 设计台 19

 (十) 作品库 20

 (十一) 助手库 21

 (十二) 知识库 23

 (十三) 记忆库 24

 (十四) 问我自己 25

 (十五) 设置-通用 26

(十六) 设置-模型	28
(十七) 设置-语音	29
(十八) 设置-快捷助手.....	30
(十九) 设置-更新	31
(二十) 设置-片段库.....	32
(二十一) 设置-项目.....	33
(二十二) 设置-用量.....	34
(二十三) 设置-数据与隐私.....	35
(二十四) 命令面板.....	37

一、产品概述


MaxStudio 用一套软件、一个 MaxModel Key，把全球主流大模型的聊天、知识库、图片、视频、翻译、语音、助手库收进同一个工作台。Key 只存本机、个人独立使用，系统不收集任何数据。

二、快速开始

1. 下载对应版本：<https://www.runxun.com/ai/tools/maxstudio/download>（Apple 芯片 arm64、Intel x64、Windows 直接装）。



2. 右上角「设置」填入 MaxModel API Key (maxmode
l.com 获取)。



3. 左侧导航切换各模块，工作台为门户首页。

4. API Key 是敏感凭证，不要写入截图、聊天、工
单、公开日志。

三、各模块使用说明

(一) 工作台

1. 入口位置：应用启动后的默认首页，左侧导航第一
项。

2. 功能：MaxStudio 的统一入口：欢迎语下方展示「今日待办」、「今日晨报」与「自动任务」，并提供新建对话快捷入口。



3. 操作步骤

(1) 打开应用即进入工作台；如需从其他页返回，点左侧导航「工作台」。

(2) 查看「今日待办」：代办任务持续跟踪、新增新任务或子任务。

(3) 查看「今日晨报」：建立信息回顾任务，点「周回顾」查看近 7 及 30 天内的信息。

(4) 查看「自动任务」：建立循环任务（任务名+指令+每天、每周几），可挂知识库。

4. 关键特性与提示

(1) 晨报与日程均为「打开应用时补算」，后台无任何常驻或定时进程。


(2) 未填 API Key 时晨报退化为纯本地统计卡片。

(3) 可在「设置 → 通用 → 本地晨报」关闭晨报。

(二) 聊天

1. 入口位置：左侧导航「聊天」。

2. 功能：流式对话，支持 Markdown、代码高亮与数学公式渲染；顶部可切换模型及助手人设、知识库挂载、会话项目归档，支持图片附件（vision）、中断/重新生成/编辑重发、导出对话（Markdown、PDF、Word）。



3. 操作步骤

(1) 点「聊天」→「新建对话」，在输入框输入问题并发送。

(2) 顶部点模型名切换当前会话模型；点「助手」选择器切换人设（按领域分组）；点「知识库」可挂载已有知识库；点「项目」将会话归档至指定项目；点「相关」可按语义找相似的历史对话；点「导出」可将传话导出为 Markdown、PDF、Word。

(3) 选用支持视觉的模型后，可在消息中附带图片让模型识图。

(4) 回复中可随时「中断」；对任意一轮可「重新生成」或「编辑提问后重发」。


(5) 回复支持存为记忆，内容可跨会话记忆；回复支持语音朗读。

(6) 问答及回复支持存入知识库。

(7) 当会话是基于知识库回复时，支持回复结果校验。校验结果展示回复对应的知识库来源信息，并对回复进行忠诚度打分。

(8) 任意一条回复处点击「分支」，会把到这里为止的对话复制成一个新会话，可以在新分支里换个方向继续探索，而不必担心弄乱原来的思路。

(9) 任意一条回复点击「变换」，支持一键将回复改得更简短、更详细、大白话、更专业、润色、译成英文。




4. 关键特性与提示

(1) 「深思模式」点亮输入框的「灯泡」💡进入深思模式（多稿→评审→综合），结果更准但更慢更费用量，按需开启。

(2) 「动态视图」点亮输入框的「动态视图」📄进入动态视图模式，回答直接生成交互式页面；聊天页回复含 HTML、SVG 时出现「预览画布」。


(3) 「语音对话」点亮输入框的「语音对话」🗣️进入语音对话模式，说完自动发送，回答自动朗读。

(4) 「语音输入」点亮输入框的「语音输入」🎤进行语音输入，将语音自动转写成文字。



(三) 对比

1. 入口位置：聊天页输入问题时，勾选 2 - 4 个模型。
2. 功能：同一问题勾选多个模型同时作答、并排比较；点「继续聊」把选中回答转成正式对话。



3. 操作步骤

(1) 在聊天页开启「多模型」选择，勾选 2-4 个模型。

(2) 输入同一问题发送，等待并排结果。

(3) 对比后点某条回答下的「继续聊」，将其转成正式对话接着聊。

4. 关键特性与提示

(1) 适合选型：先并排比效果，再进入正式使用，一步衔接。


(四) 图片

1. 入口位置：左侧导航「图片」。

2. 功能：支持文生图、原图编辑。支持自动增强提示

词；提取图片中文字。

(1) 下图中原始提示词为：帮我生成一只猫抓老鼠的图片。



3. 操作步骤

(1) 点「图片」选择需要的模型，点击「绘图」输入描述，或「编辑」上传图后描述改动。

(2) 点「自动增强提示词」把粗描述扩成详细提示词，或点 ✨ 精修。

(3) 「编辑」上传图后点「提取文字 OCR」可提取图片中文字。

(4) 图片生成后可点「继续改」进行多轮迭代。

(5) 生成图片进入右侧画廊，选中后点「下载」导

出至本地。

4. 关键特性与提示


(1) 默认图片模型可在设置配置；图像模型对英文更敏感，点击输入框  支持描述一键转换成英文。

(2) 生成结果自动入库，重开应用仍在。

(五) 视频

1. 入口位置：左侧导航「视频」。

2. 功能：支持文生视频与图生视频。支持自动增强提示词，可根据需要选择视频时长、分辨率及画面比例。



3. 操作步骤

(1) 点「视频」选择需要的模型，点击「文生视频」输入描述，或「图生视频」上传图后进行描述。

(2) 点「自动增强提示词」把粗描述扩成详细提示词，或点 ✨ 精修。

(3) 提交后在右侧栏查看进度，同时可切换使用其它模块，同步等待。

(4) 完成可进行播放或点击「下载」进行保存。

4. 关键特性与提示


(1) 视频异步生成，生成期间可自由切换模块。

(2) 完成后自动入库，重开应用仍在。

(六) 播客

1. 入口位置：左侧导航「播客」。

2. 功能：把一段资料变成两位主播 A、B 的对谈：AI 写脚本、双音色合成，边听边看逐句文稿。支持 4 种内容来源：文本、知识库、对话、文档文件(txt、md、pdf、docx)。



3. 操作步骤

- (1) 选来源（文本、知识库、对话、文档文件）。
- (2) 分别给主播 A/B 选音色。
- (3) 生成后在内置播放器边听边看逐句脚本（A 紫、B 蓝）。
- (4) 一键下载 mp3，历史进作品库。

4. 关键特性与提示

- (1) 播客异步生成，脚本与音频均存本机。

(七) 翻译

1. 入口位置：左侧导航「翻译」。
2. 功能：支持⌘/Ctrl+Enter 快捷方式 触发。可选择

通用、法律、学术、口语化、营销、代码注释等风格的翻译助手；译文支持一键朗读；每次翻译自动落库、可载回；内容支持导出为 md 格式文件（含原文+译文）。



3. 操作步骤

- (1) 在「翻译」页选源、目标语言，输入内容。
- (2) 按 $\mathbb{H}$ /Ctrl+Enter 触发翻译；可切换风格助手及模型平台。
- (3) 点「朗读」支持译文一键朗读；历史自动落库、可载回。
- (4) 点击下载可导出为 md 格式文件（含原文+译文）。

4. 关键特性与提示

(1) 可按法律、学术、口语等风格进行翻译。

(八) 精读

1. 入口位置：左侧导航「精读」。

2. 功能：精读全书内容，提炼金句、核心逻辑与思想脉络。挂载知识库中书籍后可提炼金句，金句逐字取自原文；未挂载知识库书籍则只提供核心逻辑与思想脉络。



3. 操作步骤

(1) 点「精读」，输入书名或在知识库上提前导入书籍文件，选择模型平台。

(2) (建议) 挂载知识库书籍文件以取得可信金句。

(3) 查看金句、核心逻辑与思想脉络内容。

(4) 支持一键复制及下载。


4. 关键特性与提示

(1) 金句逐字取自原文，模型只负责挑选，不做 AI 编辑。

(九) 设计台

1. 入口位置：左侧导航「设计台」。

2. 功能：内置 18 套品牌设计风格，根据需求产出纯静态网页设计稿（视觉成品稿，非可交互原型，画布出于安全不运行脚本）。



3. 操作步骤

(1) 点「设计台」，挑选设计系统及模型平台。

(2) 输入设计需求，可点「细化需求」让 AI 反问

澄清，进一步细化需求描述。

(3) 生成「克制、大胆、丰富」3 个风格页面，可分别点击查看 PC、PAD、手机三类终端展示效果，选择最满意的成果。

(4) 预览界面点击  进行设计评审并输出优化建议，支持按建议一键优化调整。

(5) 支持一键「导出 PNG」、「复制为图片」；支持页面下载及代码一键复制；支持成果保存至作品库。

4. 关键特性与提示


(1) 产出为纯静态网页设计稿（视觉成品稿，非可交互原型），画布不运行脚本。

(2) 内置风格仅作参考，与各品牌方无官方关联。

(十) 作品库

1. 入口位置：左侧导航「作品库」。

2. 功能：所有生成产物的统一陈列处：图片、视频、播客将自动收进这里。按类型筛选、支持点击预览；可对作品进行下载及删除。



3. 操作步骤

(1) 点「作品库」，按「全部图片、视频、播客、设计」进行筛选。

(2) 点击任一作品进行预览。支持下载及删除操作。

4. 关键特性与提示


(1) 所有作品均存于本地数据库，删除即彻底清除。

(十一) 助手库

1. 入口位置：左侧导航「助手库」。

2. 功能：按 9 领域分组（编程、法律、办公、写作、营销、学习、生活、效率、翻译），预设 28 种风格助手，

支持根据自己需求新建自定义助手。



3. 操作步骤

(1) 点「助手库」，浏览 9 大领域 28 个内置助手。

(2) 点助手卡片：对话类进入聊天模块，图片、视频制作类进入图片、视频制作模板。

(3) 新建自定义助手（配模型、模式、尺寸、提示词模板等信息）；支持克隆内置助手再进行修改。

(4) 所有助手支持「反向提示词」，明确告诉模型不要做什么。

4. 关键特性与提示

(1) 写不出人设可让 AI 帮你写；自定义助手不受


内置更新影响。

(2) 模板中 `{{input}}` 会被你当次输入替换。

(十二) 知识库

1. 入口位置：左侧导航「知识库」。

2. 功能：把自有知识文档导入知识库，AI 可根据挂载的知识库文件进行准确作答，并标记回答来源。支持 txt、Markdown、PDF、Word(.docx) 文档导入；可根据需要建立多个知识库。知识文档只存本机，回答时仅把检索到的相关片段随提问发往官方模型接口。



3. 操作步骤

(1) 点「知识库」→ 新建知识库，命名知识库名称。

(2) 导入本地知识文档，一个库导入多份文档。

(3) 支持知识库绑本地文件夹，本地文件增删改后可进行同步；可对本地文件夹进行解绑。

(4) 在聊天顶部选中对应知识库，本轮对话即从库检索后作答，并标注来源。

(5) 支持知识库整库导出为 mskb 文件，同时也支持从其他机器上导出的 makb 文件在本机进行导入。


4. 关键特性与提示

(1) 「存入库」支持把结论直接存进知识库。

(十三) 记忆库

1. 入口位置：左侧导航「记忆库」。

2. 功能：通过开启自动记忆、手动添加记忆信息及将会话结果存入记忆的方式让系统沉淀知识信息，实现跨会话记忆。自动记忆可停用，已记忆的信息可编辑、停用、删除。



3. 操作步骤

(1) 聊天时自动记下稳定事实；任意消息点「存为记忆」；「记忆」页手动添加记忆信息。

(2) 在「记忆」页分「你保存的、从对话学到的」两区管理。

(3) 双层记忆：全局 + 各助手领域记忆互不串台。

4. 关键特性与提示


(1) 所有记忆存本机，抽取在本地决定，仅把对话发往官方接口。

(十四) 问我自己

1. 入口位置：左栏「问我自己」。

2. 功能：回顾自己已经处理过信息，一个问题同时在

对话、知识库、记忆、作品、日程五个界面进行检索，分组展示，点相关对话可实现跳转查看。



3. 操作步骤

(1) 点左栏「问我自己」，输入一个像问人的问题（如「maxmodel 怎么配置」）。

(2) 一次召回五个来源的相关内容，分组展示。

4. 关键特性与提示


(1) 检索全程在本机完成，答案只来自你自己的数据，仅「综述」一步需调用一次模型。

(十五) 设置-通用

1. 入口位置：「设置 → 通用」。

2. 功能：添加 MaxModel API Key，测试链接是否正

常，本地晨报开启/关闭，查看系统使用文档。



3. 操作步骤

(1) 点右上角「设置 → 通用」→ 填 MaxModel API Key (从 maxmodel.com 获取)。

(2) 点「测试连接」验证 Key 有效性与网关可达。

(3) 本地晨报开启/关闭。

4. 关键特性与提示

(1) Key 只存本机、只发往 api.maxmodel.com 一

个官方地址，个人独立使用。

（十六）设置-模型

1. 入口位置：「设置 → 模型」。

2. 功能：拉取最新模型，设置主对话/快速任务/图片/视频默认模型，支持一键自动配置。



3. 操作步骤

（1）点右上角「设置 → 模型」进入模型设置。

（2）点击拉取最新模型清单，更新最新模型。

（3）设置「主对话、快速任务、图片、视频」默认

模型；或点「自动配置」套用官方推荐组合。

4. 关键特性与提示

(1) 快速任务模型用于晨报、精读、记忆整理等后台任务。

(十七) 设置-语音

1. 入口位置：「设置 → 语音」。

2. 功能：设置默认朗读模型及音色。



3. 操作步骤

(1) 到「设置 → 语音」设置默认朗读模型及音色。

4. 关键特性与提示

(1) 朗读模型与音色在设置中可选；语音对话适合通勤等场景。

(十八) 设置-快捷助手

1. 入口位置：「设置 → 快捷助手」打开并设全局热键（Ctrl+Alt+Space）。

2. 功能：不用切回 MaxStudio，在任何应用里按全局热键唤起小浮窗即时进行问 AI、翻译、总结；生成内容可复制；点「继续到聊天」可转至 MaxStudio 进行正式对话。



3. 操作步骤

(1) 到「设置 → 快捷助手」打开并自定义热键（Ctrl+Alt+Space）。

(2) 在任意应用复制文字，按热键唤起浮窗（复制信息自动填入剪贴板）。

(3) 支持「问、译、总结」3 种模式提问；点「继续到聊天」转正式对话。

4. 关键特性与提示

(1) 默认关闭，需手动开启；热键可自定义调整。

(十九) 设置-更新

1. 入口位置：「设置 → 更新」。

2. 功能：开启/关闭自动更新，检查更新信息。



3. 操作步骤

(1) 到「设置 → 更新」开启/关闭自动更新，检查更新信息。

(二十) 设置-片段库

1. 入口位置：「设置 → 片段库」。

2. 功能：自建片段库。将常用提示词存成片段，在聊天输入框开头输入 / 弹出片段列表，实现一键插入提示词。内置润色、总结、译成英文、解释代码、写邮件、头脑风暴 6 条片段库。



3. 操作步骤

(1) 到「设置 → 片段库」添加/删除片段库。

(二十一) 设置-项目

1. 入口位置：「设置 → 项目」。

2. 功能：管理已创建的项目，编辑项目名称及指令、删除项目。



3. 操作步骤

(1) 到「设置 → 项目」编辑项目名称及指令、删除项目。

(二十二) 设置-用量

1. 入口位置：「设置 → 用量」。

2. 功能：查看 Token 用量。



3. 操作步骤

(1) 到「设置 → 用量」查看 Token 用量。

(二十三) 设置-数据与隐私

1. 入口位置：「设置 → 数据与隐私」。
2. 功能：查看数据存储位置，备份与恢复所有对话、知识库、记忆、作品与设置。查看外连白名单及最近外连记录。



3. 操作步骤

(1) 进「设置 → 数据与隐私」，查看数据存储位置。

(2) 备份所有数据/从备份恢复数据

(3) 查看「外连白名单」、「最近外连记录」。

4. 关键特性与提示


(1) 不收集任何数据、无遥测，聊天、图片、视频均存本机数据库，不上云不同步。

(2) 知识库文档只存本机、不整篇上传，仅检索片段随提问外发。

(二十四) 命令面板

1. 入口位置：MaxStudio 任意页面按 $\mathbb{W}$ +K (Windows Ctrl+K) 。

2. 功能：通过键盘输入文字进行模糊搜索并跳转页面、对话或执行命令（新建对话、打开设置等）。通过键盘 $\uparrow \downarrow$ 选择、Enter 执行、Esc 关闭。



3. 操作步骤

(1) 在 MaxStudio 任意页面按 $\mathbb{W}$ +K (Windows Ctrl+K) 唤起面板。

(2) 输入关键字，模糊搜索页面、对话、命令。

(3) 通过键盘 ↑ ↓ 选择，Enter 执行，Esc 关闭。

4. 关键特性与提示

(4) 适合快速跳转：聊天、图片、视频、翻译、知识库、设置一步直达。

